



OPTIMEDIA

Windows & Doors



IT **PERSIANE IN ALLUMINIO**

www.optimedia.eu



TIPO DI PROFILO

Prodotto Italiano
Profilati estrusi in lega:
EN AW-6060 secondo norma EN573/3

Trattamento termico:
T66 secondo norma EN 515

Tolleranze dimensionali e spessori:
EN 12020/2

TIPO DI OSCURAMENTO

A lamelle fisse aperte (30°)
A lamelle orientabili
Doghe

TIPO DI LAMELLE

Ovalina liscia 50 mm × 10 mm
Orientabile a goccia 70 mm × 16,7 mm

Dimensioni base:
Telai profondità da 45 mm, aletta da 28 mm
Ante profondità da 45 mm

TEMPO DI CONSEGNA

3 settimane per colori e tipologie standard
6 settimane per colori e tipologie non-standard

COLORI DIVERSI

Per offrirvi una tempistica migliore, abbiamo i seguenti colori in magazzino:


- 2 colori con effetto legno: Noce scuro (simile Nussbaum) e Rovere gold (simile Golden Oak)
- 4 colori RAL

Gli accessori delle persiane (maniglie, meccanismi, selle e cerniere) gli abbiamo in vari colori: RAL 6005, 9010, 8017 e 7001



OPTIMEDIA


Windows & Doors




RAL 6005 opaco



RAL 8017 opaco



RAL 9010 opaco



RAL 7001 opaco

PERSIANE CON LAMELLE ORIENTABILI

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)

Profilato Telaio Z, con aletta da 50 mm, profondita 45 mm (non-standard)


Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)


Profilato lamella orientabile goccia

 www.optimedia.eu





FERRAMENTA E ACCESSORI:



- chiusura con spagnoletta
- cremonese in alluminio
- cremonese in alluminio con chiave
- cerniera reversibile con piastrina di aggancio
- cerniera reversibile collo lungo
- cardini a murare
- meccanismo cava 31 mm per lamella a goccia
- azionamento lamelle con maniglia a leva
- fermo imposta automatico a muro con ammortizzatore
- cantonale regolabile
- occhiello corto, diametro 12 mm



PERSIANA CON LAMELLE FISSE

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondità 45 mm (standard)

Profilato Telaio Z, con aletta da 50 mm, profondità 45 mm (non-standard)


Profilato anta complanare, profondità 45 mm (standard)


Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato Ovalina fissa da 50 mm

 www.optimedia.eu





FERRAMENTA E ACCESSORI:

- chiusura a spagnoletta
- cremonese in alluminio
- cremonese in alluminio con chiave
- cerniera reversibile con piastrina di aggancio
- cerniera reversibile collo lungo
- cardini a murare
- selle in plastica
- fermo imposta automatico a muro con ammortizzatore
- cantonale regolabile
- occhiello corto, diametro 12 mm



PERSIANE CON DOGHE VERTICALI E ORIZZONTALI

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)




Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato doga per scuri 83 × 30 mm

 www.optimedia.eu





FERRAMENTA E ACCESSORI:







- chiusura a spagnoletta
- cremonese in alluminio
- cremonese in alluminio con chiave
- cerniera reversibile con piastrina di aggancio
- cerniera reversibile collo lungo
- cardini a murare
- selle in plastica
- fermo imposta automatico a muro con ammortizzatore
- cantonale regolabile
- occhiello corto, diametro 12 mm



PERSIANE SCORREVOLI CON MANTOVANA (ESTERNO MURO) — NON-STANDARD

- Profilato guida inferiore per scorrevole
- Profilato guida superiore per scorrevole
- Profilato cartella per guida
- Profilato anta scorrevole profondità 40 mm
- Profilato ovalina fissa da 50 mm

 www.optimedia.eu





FERRAMENTA E ACCESSORI:

- chiusura con maniglia a pinza (soluzione a due ante)
- maniglia in nylon (soluzione 1 anta)
- selle in plastica
- guida a rullo in fibra
- carrello scorrevole
- catenaccio a leva ad avvitare con riscontro (soluzione ad 1 anta)
- spazzolino da 7 × 7 mm e 7 × 11 mm



PERSIANA A GENOVESE CON SPORTELLO

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)












Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato Ovalina fissa da 50 mm

 www.optimedia.eu





FERRAMENTA E ACCESSORI:

- chiusura a spagnoletta
- cremonese in alluminio
- cremonese in alluminio con chiave
- cerniera reversibile con piastrina di aggancio
- cerniera reversibile collo lungo
- cardini a murare
- cerniera lamiera per sporgere genovese
- maniglia a tavellino per sportello
- braccetto per sportello genovese
- fermo imposta automatico a muro con ammortizzatore
- cantonale regolabile
- occhiello corto, diametro 12 mm




PERSIANE SCORREVOLI DENTRO MURO (NON-STANDARD)

Profilato guida ridotta superiore ed inferiore (42 × 30 mm)





Anta scorrevole profondità 40 mm

Profilato Ovalina fissa da 50 mm

 www.optimedia.eu



LATO INTERNO



 maniglia a incasso interna "Pratika"

 kit di chiusura per maniglie

 maniglia a vaschetta



FERRAMENTA E ACCESSORI:

- **chiusura centrale persiane a due ante:**
maniglia incassata a vaschetta più la chiusura a gancio,
sull'anta secondaria maniglia fissa a vaschetta
- **chiusura laterale persiana a un'anta:**
maniglia a vaschetta più catenaccio inferiormente
- carrelli registrabili per persiana scorrevole interno muro
- catenaccio a leva ad avvitare con riscontro






 www.optimedia.eu



**CREMONESE IN ALLUMINIO
PER APERTURE ESTERNE**




**CERNIERA REVERSIBILE CON
PIASTRINA DI AGGANCIAMENTO PER
PERSIANA A 2-3 ANTE**



**FERMO IMPOSTA AUTOMATICO
SUPER MAXI GRILLO
(109-125 MM)**

Accessori per persiane



**CREMONESE IN ALLUMINIO
PER APERTURE ESTERNE
CON CHIAVE**



**FERMO IMPOSTA
AUTOMATICO A MURO
CON AMMORTIZATORE**



**ASTINA PER
SPORTELLO**



**SPAGNOLETTA
PICCOLA 2 ANTE**



**CERNIERA REVERSIBILE COLLO
LUNGO GENOVESE A 2-3 ANTE**



**CHICCIOLA
PER SPORTELLO**



**CANTONALE REGISTRABILE
SAGOMATO**



**OCCHIELLO CORTO
FORO 12 E 14 MM**



**CERNIERA SPORTELLO
SAGOMATA**



CARDINE A MURARE




MANIGLIA A LEVA



**MECCANISMO CAVA 31
LAM. GOCCIA-RUSTICA**

CATALOGHI DEI PRODOTTI

Per avere più informazioni sui prodotti offerti dalla nostra azienda, vi invitiamo a consultare i nostri cataloghi dei prodotti: Serramenti in PVC, Serramenti in Alluminio, Persiane in Alluminio, Accessori, Catalogo Tecnico, Listino Prezzi.





f / [optimedia](#)

▶ / [Optimedia SRL](#)

📷 / [optimedia.eu](#)

✉ / [optimedia.eu](#)

Se hai delle domande o vuoi sapere più informazioni e desideri iniziare una collaborazione con noi, non esitare a contattarci all'indirizzo e-mail italia@optimedia.eu





SC OPTIMEDIA SRL
RO 6576828
J05/4381/1994

 Calea Sântandreiului nr. 38
RO-410238 Oradea, jud. Bihor

 +40 259 465 101
+40 728 110 658

 italia@optimedia.eu

 /Optimedia

 www.optimedia.eu

