



SERIE SR-SRV-SLD-SLS  
SR-SRV-SLD-SLS SERIES

# RIEPILOGO ESTETICHE E COLORI PATTERNS AND COLOURS SUMMARY

## ESTETICA PIANA | PLANAR PATTERN



MODELLO TOCANTINS ESTETICA BIDOGA  
MODEL TOCANTINS DOUBLESLAT PATTERN

## ESTETICA MULTIDOGA | MULTISLAT PATTERN



## ESTETICA VENEZIANA | VENETIAN PATTERN



## ESTETICA CASSETTATA | CAISSONED PATTERN



## ESTETICA BIDOGA | DOUBLESLAT PATTERN





**SERIE SR-SRV**  
**SR-SRV SERIES**



*PORTA SR ESTETICA PIANA MODELLO RONDONIA RO BI*  
*SR DOOR PLANAR PATTERN MODEL RONDONIA RO BI*



*PORTA SR ESTETICA BIDOGA MODELLO SAO PAULO SP AR*  
*SR DOOR DOUBLESLAT PATTERN MODEL SAO PAULO SP AR*



## MODELLO PANORAMA SERIE SP PANORAMA MODEL SP SERIES

Il modello PANORAMA è disponibile nella variante VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello di luminosità. S.M.A. srl garantisce la possibilità di optare per soluzioni totalmente grigliate o vetrate, o ancora un mix tra i pannelli PANORAMA e i normali pannelli coibentati. Disponibile nei vari colori RAL o effetto legno.

*The Panorama Model is available in the GLAZED version: the aluminium case supports methacrylate or glass sections, ensuring a high quality level of natural light. S.M.A. srl guarantees the possibility to opt for solutions with grids, glass or a combination of the two versions, as well as a combination of panorama and normal insulated panels.*



## OBLÒ E GRIGLIE DI AERAZIONE AERATION WINDOWS AND GRIDS






# PORTA PEDONALE BREVETTATA PATENTED WICKET PASS DOOR



1



2

Porta pedonale inserita nel manto completa di soglia ribassata, cerniera a scomparsa inserite nei profili di alluminio disponibili in tutte le tinte RAL ed effetto legno, completa di micro di sicurezza. Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 e 5 punti di chiusura.

*Pedestrian door built in robe full threshold lowered, concealed zipper inserted in the profiles aluminum available in all RAL colours and wood effect complete with safety micro switch. There is the possibility of adopt locks 3 and 5 locking points.*

1. PLANARITÀ PERFETTA  
PERFECT PLANARITY
2. ANTI SCHIACCIAMENTO  
INTERNO ED ESTERNO.  
INTERNAL AND EXTERNAL  
FINGER PROTECTION SYSTEM.



2

## STRUTTURE PORTANTI IN ALLUMINIO ALUMINUM STRUCTURES

Per garantire un buon impatto estetico ottenendo al tempo stesso maggiore facilità nelle movimentazioni e nelle lavorazioni, S.M.A. srl propone tubolari per le spalle laterali e per l'architrave in alluminio con trattamento superficiale innovativo, che dona alla struttura lo stesso grado di finitura del manto.

*To ensure a great aesthetic impact, but gaining ease in handling and mounting at the same time, S.M.A. srl offers aluminium tubular products for the sides and the lintel with an innovative and exclusive surface treatment that gives the structure the same accurate finish of sectional doors.*





# MOTORIZZAZIONI E FOTOCELLULE MOTORIZATIONS AND PHOTOCELLS

Motorizzazione 1000N con guida a cinghia verniciata bianca con illuminazione a led di nostra esclusiva. Disponibile anche con guida a cinghia in acciaio zincato.

*1000n motorization with belt guide painted white with LED lighting of our exclusive. Also available with Galvanized steel belt guide.*

## CARTER COPRI-MOLLE SPRING COVER



Esclusivo carter copri-molle brevettato che garantisce ottimi risultati estetici.

*Patented spring cover that ensures excellent aesthetic and functional results.*

## GUIDE DI SCORRIMENTO SLIDING GUIDES

Guide di scorrimento verniciate bianche a polveri.

*Slide rails painted white powder.*



Apertura e chiusura della porta attraverso il cellulare

*Opening and closing the door through the mobile phone*



Radiocomando resistente all'acqua 4 canali 433 MHz.

*Rolling Code 4 channels, 433MHz water resistant.*



Esclusiva fotocellula di sicurezza, in grado di arrestare ed invertire la corsa della porta prima dell'impatto con l'ostacolo.

*Exclusive safety photocell, that it is able to stop and reverse the motion before touching the obstacle.*

